

과천시민회관 소극장

Little Theater, Gwacheon Citizens' Hall

1. 일반 정보 General Information			
			비고 Remarks
이름 Name	관명 Name of Theatre	과천시민회관 Gwacheon Citizens' Hall	
	극장명 Name of Auditorium	소극장 Little Theater	
주소 Address	주소 Address	통영로 5(중앙동) 5, Tongyeong-ro	
	우편번호 Zip Code	13807	
	시 City	과천시 Gwacheon-si	
	도/주 Province/State	경기도 Gyeonggi-do	
	국가 Country	대한민국 Rep. of KOREA	
일반 General	개관일 Opened on	1995년 10월 7일 7 Oct. 1995	
	설계자 Designed by	동남아태종합건축사사무소	
	증개축 Renovation	2007	객석
	운영 주체 Governing Body	과천문화재단 Gwacheon Foundation for Arts and Culture	
	상주공연단 Resident Company	-	
	극장형식 Type of Auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 프로시니엄 Proscenium	
		<input type="checkbox"/> 상자형 Black Box	
		<input type="checkbox"/> 원형 In-the-Round	
		<input type="checkbox"/> 돌출형 Thrust	
		<input type="checkbox"/> 가변형 Variable	
<input type="checkbox"/> 기타 Another Type			
객석규모 Capacity	380(일반석 General 376, 장애인석 Handicapped 4)		
객석형태 Type of Seating	장방형 Rectangle		
전화 Telephone	국가번호 Country Code	82	
	지역번호 Prefix/Area Code	02	
	대표전화 General Phone	2009-9700~1	
인터넷 Internet	홈페이지 Homepage	www.gcart.or.kr	
	이메일 Email	-	
비고 Remarks			

2. 담당 부서 / 연락처 Staff and Telephone						
		담당자 Person	인원 Q'ty	전화 Phone	팩스 Fax.	이메일 Email
일반 General	극장종합안내 Information	-	-	-	-	-
기술스태프 Technical Staff	기술감독 Technical Director	장병준	1	2009-9750	2009-9797	-
	무대감독 Stage Manager	김동현	1	2009-9752	2009-9797	-
	장치감독 Stage Carpenter	-	-	-	-	-
	무대기계 Stage Machinery	김동현	1	2009-9752	2009-9797	-
	조명감독 Lighting Director	안윤미	1	2009-9755	2009-9797	-
	음향감독 Sound Director	변미량	1	2009-9758	2009-9797	-
	의상실장 Wardrobe Master/Mistress	-	-	-	-	-
	소품실장 Prop Master/Mistress	-	-	-	-	-
객석스태프 House Staff	객석감독 House Manager	황시은	1	2009-9745	2009-9797	-
	매표소 Box Office	황시은	1	2009-9745	2009-9797	-
	물품보관소 Cloak Room	황시은	1	2009-9745	2009-9797	-
행정스태프 Administration Staff	관장(극장장) President	박성택	-	-	-	-
	기획 Planning	박기옥	1	2009-9741	2009-9797	-
	홍보 Publicity/Marketing	박기옥	1	2009-9741	2009-9797	-
	관리 Management	시설관리부 (도시공사)	1	500-1105	-	-
	공연장운영 House Management	황시은	1	2009-9745	2009-9797	-
기타 Miscellaneous	공연자출입구 Stage Door	-	-	-	-	-
	반입구 Loading Dock	김동현	1	2009-9752	2009-9797	-
	구내식당 Canteen	-	-	-	-	-
	공연자 휴게실 Green Room	-	-	-	-	-
	악단 휴게실 Musician's Lounge	-	-	-	-	-
	주차관리실 Parking Lot Office	시설관리부 (과천도시공사)	-	500-1153	-	-
	연습실 Rehearsal Room	황시은	1	2009-9745	2009-9797	-
비고 Remarks	*개인정보보호법에 따라 담당자의 이메일은 표시하지 않습니다.					

3. 대관자 사무실 Production Office				
사무실 Office	면적 Size (mm)	위치 Location	전화 Telephone	팩스 Fax.
	-	-	-	-
	복사기 Photo Copier	컴퓨터 Computer	인터넷 Internet	무선인터넷 Wireless Internet
	-	-	-	-
비고 Remarks	대관자 사무실 없음 N/A			

4. 작업 방침 Working Policy				
		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A. M.	9	12	
	중식 Lunch Time	12	1	조정 가능 Flexible
	오후 P. M.	1	6	
	석식 Dinner Time	6	7	조정 가능 Flexible
	야간 Night Time	7	10	
기타 Miscellaneous	구내식당영업시간	-	-	
	Opening Time of Canteen	-	-	
소방규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장 측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with and approved by the theatre in advance			
	무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출 Inflammable sets should be treated with fireproof and be certified			
비고 Remarks	모든 공연자는 작업 전 안전교육 이수 All performers are required to have safety education			

5. 객석과 로비 Auditorium and Lobby		
좌석수 Seating Capacity	1층 1st Floor	376
	2층 2nd Floor	-
	3층 3rd Floor	-
	4층 4th Floor	-
	5층 5th Floor	-
	오케스트라피트 Orchestra Pit	-
	장애인석 Handicapped Seats	4
	보조객석 Portable Chairs	-
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시각 House Opening Time	공연시작 30분 전(협의가능) 30minutes before the performance(Consultation with the company)
	입석방침 Standee Policy	불가 N/A
	지각입장방침 Late Comers Policy	협의 후 결정 Consultation with the company
	사진촬영 방침 Photographing Policy	협의 후 결정 Consultation with the company
	스태프 출입증 Staff's Name Tag	-
로비 Lobby	매표소 Box Office	○
	물품보관소 Cloak Room	○
	디스플레이 방침 Display Policy	<input checked="" type="checkbox"/> 포스터 Poster <input checked="" type="checkbox"/> 배너 Standing banner <input type="checkbox"/> 현수막 Placard 협의 필요 Consultation with the company
	공연 모니터 Show Monitor Screen	1(1F)
관객 교통 Transportation	지하철 by Subway	서울 지하철 4호선 정부과천청사 10번 출구 Government Complex Gwacheon (Seoul Metro Line 4) Exit 10
	버스 by Bus	시민회관 Citizens' Hall(21060): 1, 3, 3-1, 5, 6 정부과천청사 Gwacheon Government Complex(21009, 21010): 9, 441, 502, 540, 541, 542, 1-1, 103, 11-1, 11-2, 11-3, 11-5, 777, 9-3, 917, 1550-3, 3030, 7002, 7007-1, 8842, 마을1, 마을2
	자가운전 by Car	중앙로 과천청사사거리에서 정부과천청사 방향 진입, 정부과천청사 앞에서 과천시청 방향 우회전 후 약 150여 미터 우측 주차장 입구
주차 Parking	주차용량 Capacity	322
	주차비 방침 Parking Fee	일반주차 10분당 400원, 공연 관람 시 4시간 2000원 400 won every 10 minutes, 2000 won per 4 hours for the audience
	주차 방침 Parking Policy	대형버스 주차 불가 No bus parking
비고 Remarks		

6. 그래픽 Graphics and Display

인쇄물 Printed Material	로고 방침 Logo Policy	-			
	약도 Map	○			
	티켓양식 Ticket Form	-			
	인쇄물에 관한 방침 Printed Material Policy	-			
		-			
설치물 Display Material		위치 Location	규격 Size(mm)	수량 Q'ty	비고 Remarks
	현수막 Placards	시민회관 별관 앞 게시대 In front of Citizens' Hall annex	W6000 × H700	1	
		-	-	-	
	현판 Marquee	-	-	-	
	대형포스터 Posters	소극장 출입문 앞 게시대 Poster board at Little Theater entrance	W540 × H1740	1	
		대극장 앞 게시대 Poster board in front of Grand Hall	W410 × H530	1	
		소극장 앞 게시대 Poster board in front of Little Theater	W410 × H530	1	
		지하1층 주차장 계단실 게시대 Poster board at B1F parking lot	W1140 × H830	1	
		주차장 입구 벽면 Wall of parking lot entrance	W1140 × H830	2	
		각 층 중앙계단 게시대 Poster board by each stair hall	W2410 × H1210	3	
비고 Remarks	현수막, 대형 포스터 게시관련 협의 요망 Consultation about display of Placards, Posters are required				

7. 분장실 Dressing Rooms

방 이름 Name of Room	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks
분장실 Dressing Room	×	3	무대 좌측 복도 SL Hallway	20	×	×	×	×	모니터TV
비고 Remarks									

8. 연습실 Rehearsal Rooms

[illegible]

9. 의상실 Wardrobe

방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	가구 Furniture	싱크 Sinks	다리미 Irons	다리미판 Ironing Boards	재봉틀 Sewing Machines	스티머 Steamers	비고 Remarks
비고 Remarks			의상실 없음 N/A						

10. 반입구 Loading Dock

		비고 Remarks	
위치(무대기준) Location from Stage		무대 좌측 끝 뒤쪽 방향 현관 Stage Left End	
위치(도로기준) Location from Street		관문로 과천시민회관 주차장 진입 후 약 60여 미터 전방 좌측 계단	
차량 크기 Size of Truck		1.5t 트럭 이하 Less than 1.5 ton truck	
반입단 너비 Loading Platform Width		-	
반입단 높이 Loading Platform Height		-	
조절식 반입판 Load Leveler		-	
경사로 Ramp		-	
반입문 크기 Loading Door Size (mm)		W2090 × H1740 건물 현관문 General entrance	
반입장 규모 Loading Dock Dimension (mm)		-	
최소통로규격 Smallest Doors (mm)	무대로 to Stage	W1470 × H2020	
	분장실로 to Dressing Room	W1700 × H2040	
	오케스트라피트로 to Pit	-	
	조종실로 to Control Booth	W850 × H2010	
장비 Facilities		규격 Size (mm)	수량 Q'ty
		대차 Dolly	-
			-
		지게차 Fork Lift Truck	-
반입구 관리자 Security Guard		-	
반입구 방침 Loading Policy		-	
비고 Remarks			

11. 화물 엘리베이터 Freight Elevator

위치(무대기준) Location (from Stage)	문폭 Door Width (mm)	문높이 Door Height (mm)	내부폭 Width (mm)	내부깊이 Depth (mm)	내부높이 Height (mm)	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
비고 Remarks	화물 엘리베이터 없음 N/A						

12. 장치 보관 Scenery Storage

위치 Location	폭 Width (mm)	깊이 Depth (mm)	높이 Height (mm)	비고 Remarks
비고 Remarks	장치보관소 없음 N/A			

13. 무대 기본 치수 Key Dimensions			
		단위 Unit (mm)	비고 Remarks
너비 (중심선부터) Width from Center Line	프로시니엄아치 to Proscenium	6673	
	포탈 최소 상태 to Min. Portal Opening	-	
	포탈 최대 상태 to Max. Portal Opening	-	
	무대 좌측 벽 to Stage Left Wall	9218	보관대까지 To racks
	무대탑 좌측 벽 to Left Wall Fly Tower	9711	
	무대탑 좌측 갤러리 to Left Fly Gallery	-	
	무대 우측 벽 to Stage Right Wall	10067	무대기계조종실까지 To control booth
	무대탑 우측 벽 to Right Wall Fly Tower	9594	
	무대탑 우측 갤러리 to Right Fly Gallery	-	
	장치봉 끝(기본 상태) to End of Pipe	7750	
깊이 (영점선부터) Depth from Zero Line	뒷무대 뒷벽선 to Back Wall Rear stage	10993	보관대까지 To racks 10491
	무대탑 뒷벽선 to Back Wall Fly Tower	8075	
	무대탑 뒷갤러리 to Back Gallery	-	
	마지막 라인세트 to Last Line Set	7528	
	하늘막 to Cyclorama	7697	
	면막선 to Curtain Line	450	
	첫 라인세트 to First Line Set	204	
	방화막 뒷선 to Back-side of Fire curtain	-	
	방화막 앞선 to Front-side of Fire curtain	-	
	무대 앞선 to Front of Stage	-1541	
높이 (영점면부터) Height from Zero Plane	프로시니엄아치 to Proscenium	5454	
	포탈 하단 최고 상태 to Max. Portal Height	-	
	포탈 하단 최저 상태 to Min. Portal Height	-	
	그리드 상면 to Top of Grid	11095	
	그리드 하면 to Underside of Grid	10903	
	그리드 상부 공간 to Height above Grid	12461	
	장치봉 상한고 Max. Batten out Height	9550	
	장치봉 하한고 Min. Batten in Height	900	
	무대좌측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SL Gallery	-	
	무대우측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SR Gallery	-	무대기계조종실 앞 In front of the control booth 3530
	무대뒷면 갤러리 통과높이 Clearance under Back Gallery	-	뒷무대 Behind the pillar 3504
	뒷무대 그리드 하면 to Rear Stage Underside of Grid	-	
	뒷무대 장치봉 상한고 to Rear Stage Max. Batten out Height	-	
	무대지하실 천장(최저부) to Trap Room Ceiling	-	
	무대지하실 바닥 to Trap Room Floor	-	
무대방향 Stage Direction	중심선 Center Line	프로시니엄을 이등분한 점으로부터 무대앞선 혹은 영점선에 직각인 선을 연장한 것	
	영점선 Zero Line	프로시니엄아치의 뒷무대쪽 좌우 꼭지점의 연결선. 본무대선(PL, Plaster Line)과 동일	
	영점면 Zero Plane	영점선에서의 수평면. 평무대에서는 무대바닥. 높이의 기준면.	
	무대좌측 Stage Left	객석을 향해 무대에 선 배우의 왼쪽	
	무대우측 Stage Right	객석을 향해 무대에 선 배우의 오른쪽	
	무대앞쪽 Downstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 앞쪽	
무대뒤쪽 Upstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 뒤쪽		
비고 Remarks			

14. 상부 설비 일람표 Line set Schedule

번호 No.	명칭 Name	중심 위치 From ZL (mm)	길이 Length (mm)	연장길이 Extended to (mm)	총 두께 Thickness (mm)	허용중 S.W.L. (kg)	트러스/ 파이프 Truss or Pipe	작동방식 Type	속도 Speed (m/min)	비고 Remarks
-5	천장조명봉 2(#2 Ceiling Light Batten)	-13810	11023	-	100	400	Pipe	P(W)	7.6	
-4	천장조명봉 3(#3 Ceiling Light Batten-Right Side)	-6855	9083	-	100	400	Pipe	P(W)	6.8	
-3	천장조명봉 4(#4 Ceiling Light Batten-Left Side)	-6855	9082	-	100	400	Pipe	P(W)	6.7	
-2	조명브리지(Light Bridge)	-5409	7024	-	1010	200	Truss	P(W)	7.9	
-1	천장조명봉 1(#1 Ceiling Light Batten)	-2968	13033	-	72	400	Pipe	P(W)	6.7	
1	다리막 1(#1 House Leg)	120(R) 130(L)	3003(R) 3041(L)	-	60	-	Pipe	M	↑Fixed ↔M	
2	장치봉 1 + 머리막 1(#1 Set Batten + #1 House Border)	204	12872	-	49	400	Pipe	P(W)	9.6	
3	장치봉 2(#2 Set Batten)	386	14849	-	49	400	Pipe	P(W)	13.6	
4	모양막(Contour Curtain)	587	16677	-	450	400	-	P(W)	17.8	
5	장치봉 3(#3 Set Batten)	1391	15513	-	49	400	Pipe	P(W)	10.4	
6	보더라이트 1 + 머리막 2(#1 Border Light + #2 House Border)	1731	13266	-	200	-	Pipe	P(W)	7.2	
7	다리막 2(#2 House Leg)	1895	4478(L) 4464(R)	-	110	-	Pipe	P(W)	↑9.8 ↔M	
8	조명봉 1(#1 Light Batten)	2116	13055	-	72	400	Pipe	P(W)	7.2	
9	장치봉 4(#4 Set Batten)	2600	15497	-	49	400	Pipe	P(W)	10.2	
10	장치봉 5(#5 Set Batten)	3104	15506	-	49	400	Pipe	P(W)	10.9	
11	끝막 1(#1 Draw Curtain)	3535	16089	-	267	-	-	P(W)	↑14.3 ↔22.2	
12	보더라이트 2 + 머리막 3(#2 Border Light + #3 House Border)	3917	12793	-	200	-	Pipe	P(W)	7.1	
13	조명봉 2(#2 Light Batten)	4343	13042	-	72	400	Pipe	P(W)	7.2	
14	장치봉 6(#6 Set Batten)	5091	15498	-	49	400	Pipe	P(W)	11	
15	끝막 2(#2 Draw Curtain)	5713	16115	-	267	-	-	P(W)	↑16.3 ↔22.1	
16	장치봉 7(#7 Set Batten)	5938	15540	-	49	400	Pipe	P(W)	11.3	
17	조명봉 3(#3 Light Batten)	6449	15065	-	72	400	Pipe	P(W)	11.3	
18	하늘막상단조명 + 머리막 4(Sky CYC. Light + #4 House Border)	6855	11026	-	250	400	Pipe	P(W)	7.8	
19	끝막 3(#3 Draw Curtain)	7336	16098	-	267	-	Pipe	P(W)	↑14.6 ↔20.1	
20	장치봉 8 + 머리막 5(#8 Set Batten + #5 House Border))	7528	15498	-	49	400	Pipe	P(W)	11.2	
21	하늘막(Cyclorama)	7697	12604	-	51	-	-	P(W)	5.5	H5425
비고 Remarks		중심 위치는 영점선으로부터의 거리임								
		파이프 직경 Pipe Diameter : 49								
		M = 수동(Manual), P = 전동(Power driven)								
		W = 윈치(Winch type), CW = 평형추(Counter-Weight type), WW = 윈치평형추(Winch-Weight type)								

15. 하부 무대기계 일람표 Stage Floor Machinery								
승강무대를 본무대로 하는 조합 Elevator-based Stage Machinery								
		규격 Dimension (mm)	방식 Type	속도 Speed (m/min)	이동범위 Travel (mm)	이동시간 Travel Time(sec)	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
회전무대를 본무대로 하는 조합 Turntable-based Stage machinery								
		규격 Dimension (mm)	방식 Type	속도 Speed (m/min)	이동범위 Travel (mm)	이동시간 Travel Time(sec)	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
트랩 Traps	-							
비고 Remarks	조종실 위치 Location of control booth: 무대 우측 끝 Stage Right End 하부 무대기계 없음 N/A							

16. 프로시니엄 Proscenium					
					비고 Remarks
프로시니엄 Proscenium	규격 Dimension (mm)	너비 Width 13346	높이 Height 5454	두께 Depth 657	
	색상 Color	위 Upper: 회색 Gray	아래 Lower: 짙은 회색 Dark Gray	-	
	마감 Finish	위 Upper: 목모보드 위 페인트 Painted on a wood wool board	아래 Lower: 화강암잔다듬 위 인테리어필름 Interior film to granite surface	-	
윗조리개 Teaser	규격 Dimension (mm)	최대개방 Max. -	최소개방 Min. -	두께 Depth -	
	하한고 Min. Height from Zero Plane	-	-	-	
	색상 Color	-	-	-	
	마감 Finish	-	-	-	
	공연중 접근 Access during the show	<input type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No		
옆조리개 Tormentor	규격 Dimension (mm)	최대개방 Max. -	최소개방 Min. -	두께 Depth -	
	색상 Color	-	-	-	
	마감 Finish	-	-	-	
	조명설치 Light Hang	<input type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No		
면막 House Curtain	방식 Type	Up/Down	-	-	
	개방 규격 Opening	5630	-	-	
	색상 Color	어두운 남색 DarkDeep Blue	-	-	
	재질 Material	벨벳 Velvet	-	-	
	작동속도 Speed (m/min)	17.8	-	-	
	작동시간 Travel Time (sec)	19	-	-	
	중앙부 개방 Overlapping Split at Center	X	-	-	
방화막 Fire Curtain	마감 Finish	-	-	-	
	색상 Color	-	-	-	
	작동속도 Speed (m/min)	-	-	-	
	방침 Policy	-	-	-	
비고 Remarks					

17. 무대 바닥 Stage Floor		
		비고 Remarks
마감 Finish	수성페인트 + 실리콘왁스 Water Paint + Silicon Wax	
재질 Material	너도밤나무 마루 Beech Flooring	
두께 Thickness (mm)	38	
색상 Color	검정 Black	
경사비율 Slope Stage Floor	0	
옆무대 바닥 Side Stage Finish	본 무대와 동일 Same finish as the stage	
비고 Remarks		

18. 무대감독석 Stage Manager's Desk		
		비고 Remarks
위치 Location	무대 좌측 끝 Stage Left End	
인터컴 시스템 Intercom System	×	
큐라이트 시스템 Cue Light System	×	
분장실 호출 시스템 Paging and Dressing Room Monitor	×	
비디오 모니터 시스템 Video Monitor System	○	
비고 Remarks		

19. 오케스트라피트 Orchestra Pit				
				비고 Remarks
방식 Type	고정식 Fixed 승강식 Lift	높이 Height (mm)	-	
		승강속도 Speed (m/min)	-	
		조각수 Segment	-	
		최저높이 Min. Height (mm)	-	
		최고높이 Max. Height (mm)	-	
규격 Dimension (mm)	피트폭 Pit Width		-	
	피트앞선-무대앞선 Pit Rail to Apron Overhang		-	
	피트앞선-피트뒷면 벽 Pit Rail to Pit Wall		-	
	통상 연주 높이 Usual Pit Height		-	
출입구 Pit Entrance (mm)	출입구 위치 Entrance Level from Stage Floor		-	
	출입구 크기 Entrance Size (W×H)		-	
	무대 - 출입구 Stage to Entrance	최단거리 Distance	-	
		최소통로 Smallest Door	-	
객석 Seats	객석 수 Number of Seats		-	
비품 Furniture	지휘자보면대 Conductor's Music Stand		1	
	지휘자단 Conductor's Platform		-	
	악단 보면대 Musician's Music Stands		30	
	악단의자-일반 Musician's Chairs		10	
	악단의자-첼로 Cello, Bass, Percussionist Chairs		8	
	기타 Miscellaneous		-	
비고 Remarks	소음 Noise		오케스트라피트 없음 N/A	

20. 덧마루 Platform							
사각 덧마루 Rectangular Platform		1	2	3	4	6	비고 Remarks
	1	-	-	-	-	-	높이 Height = 145 mm
	2	-	-	-	-	-	1자 = 300 mm
	3	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	
	5	-	-	-	-	-	
	6	-	-	-	4	-	
	8	-	-	-	-	-	
	9	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	
받침통 Riser Box		1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	비고 Remarks
	1	4	-	-	-	-	높이 Height = 145 mm
	2	-	-	-	-	-	1자 = 300 mm
상세 Details (mm)	상판 Top		두께 Thickness		15		
			재료 Material		합판 Plywood		
	윤곽 Frame		두께 Thickness		32		
			재료 Material		나왕 Lauan		
	제조년도 Built Year		1995		-		
쥘쇠 Hooks	ㄷ자 C-Type		10				
	ㄴ자 S-Type		-				
비고 Remarks	대극장 덧마루 사용 가능, 협의 필요 Platform are shared with Grand Hall, consultation with the venue 웨이트 다수 Weights are available						

21. 보유 막장치 Stock Soft Goods					
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
머리막 House Borders	W12000 × H1500	2	검정 Black	벨벳 Velvet	머리막 House Border 1 & 5 고정 Fixed
	W12040 × H1760	1	검정 Black	벨벳 Velvet	머리막 House Border 2, 고정 Fixed
	W11950 × H1500	1	검정 Black	벨벳 Velvet	머리막 House Border 3, 고정 Fixed
	W11810 × H1780	1	검정 Black	벨벳 Velvet	머리막 House Border 4, 고정 Fixed
다리막 House Legs	W2970 × H6040	2	검정 Black	벨벳 Velvet	다리막 House Leg 1
	W3830 × H7230	2	검정 Black	벨벳 Velvet	다리막 House Leg 2
흑막 House Blacks	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
망사막 Scrims	W14500 × H4500	1	검정 Black	샤크투스 Sharkstooth	
	W14500 × H4500	1	흰색 White	샤크투스 Sharkstooth	
끌막 Draw Curtain	W15780 × H6000	1	검정 Black	벨벳 Velvet	끌막 Draw Curtain 1
	W16110 × H6000	1	검정 Black	벨벳 Velvet	끌막 Draw Curtain 2
	W15560 × H6070	1	검정 Black	벨벳 Velvet	끌막 Draw Curtain 3
막봉 Bottom Pipes	L3600, Ø22	3	은색 Silver	쇠 Steel	
	L3000, Ø22	2	은색 Silver	쇠 Steel	
	L2600, Ø22	1	은색 Silver	쇠 Steel	
	L1500, Ø22	1	은색 Silver	쇠 Steel	
비고 Remarks					

22. 기타 보유 장비 Miscellaneous				
		규격 Dimension	수량 Q'ty	비고 Remarks
투사 Projection	영사기 Cineprojectors	-	-	
	영사스크린 Screens	-	-	
	후면투사실 Rear Projection Booth	-	-	
	리어스크린 Rear Projection Screen	-	-	
	자막투사기 Supertitle Projector	-	-	
	자막 스크린 Supertitle Screen	-	-	
	프로젝터 Projectors	8000 ANSI Lumen	1	Epson / EB-L1405u
무대용품 Carpentry Goods	사다리 Ladders	-	-	
	유압사다리 Man Lifts	Max 5910	1	Highload / MS-6.1
		-	-	
	댄스플로어 Dance Floor	W1100 × L14000	8	Gray
	발레바닥 Sprung Floor	-	-	
	버팀대 Stage Braces	-	-	
기타 Miscellaneous	의상전환실 Quick Change Booth	-	-	
	피아노 Piano	W1580 × D2715	1	Youngchang / C-275
	태극기 National Flag	W2240 × H1490	1	액자형 Frame type
	자막 표시기 Supertitle Display	-	-	
	테크테이블 Tech Table	-	-	
	소품테이블 Prop Table	-	-	
	응급약품 First Aid Kit	○	2	무대감독석 SM Desk, 의무실 Nurse's office(B2F)
비고 Remarks				